

Libro de Registro de Control Sanitario

Instalación

- Piscina
Parque Acuático
Centro Hidrotermal

Aire Libre

Climatizada

Nombre

Razón Social

CIF/NIF

Dirección

Teléfono

Uso

Nombre:

Tipo:

- Recreativo:
- chapoteo / infantil
 - recreo polivalente
 - deportivo
 - olas
 - recepción
- Hidrotermal

Área de Salud

C/ Mancio Serra de Leguizamón, 11
28320 - Pinto (Madrid).
Tel.: 91 248 38 18/91 248 37 00
Fax: 91 263 67 83



PINTO
CENTRO GEOGRÁFICO
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

DATOS DE LA INSTALACIÓN

| | Fecha | Horario |
|----------|-------|---------|
| Apertura | | |
| Cierre | | |

Director de la Instalación

Encargado de control de calidad del agua

Empresa de Mantenimiento

Dirección y Teléfono

Encargado de control de calidad del agua

CARACTERÍSTICAS DEL VASO

Superficie (m²).....

Volumen (m³).....

Profundidad media (m).....

Aforo.....

Tiempo máximo de renovación del agua.....

Velocidad de filtración.....

ORIGEN DEL AGUA

- Canal Isabel II
- Abastecimiento autónomo municipal
- Pozo
- Otros

SISTEMA DE DEPURACIÓN

Floculación

- Producto utilizado:.....

Filtración

- Arena
- Diatomeas
- Otros:.....

Desinfección

- Hipoclorito Sódico
- Bromo
- Di/Tricloroisocianurato Sódico
- Cloruro Sódico
- Ozono
- Ultravioleta
- Otros.....

Libro de Registro de Control Sanitario

Área de Salud

C/ Mancio Serra de Leguizamón, 11
28320 - Pinto (Madrid).

Tel.: 91 248 38 18/91 248 37 00

Fax: 91 263 67 83

correo electrónico: salud@ayto-pinto.es



PINTO
CENTRO GEOGRÁFICO
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

www.ayto-pinto.es

